

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Centro de Ciências e Tecnologia | | 10,69 | DEMANDANTE: | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| AMBIENTES | | Áreas consolidadas | | |
| Produção mensal estimada p/Frequência | Produção mensal estimada p/Frequência | AREAS - (m²) | | 12 |
| | | Medidas m² | Produção mensal estimada p/Frequência | Estimativa Profissionais - IN 05/2017 |
| I - Áreas Internas | | 10.840,99 | 199.757,23 | 10,19 |
| Pisos acarpetados | 1.200 | - | - | - |
| Pisos frios | 1.200 | 6.700,92 | 114.618,70 | 5,21 |
| Piso frios - banheiros | 800 | 470,92 | 8.686,95 | 0,54 |
| Laboratórios | 800 | 3.373,66 | 70.294,46 | 4,33 |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | 295,50 | 6.157,12 | 0,12 |
| Oficinas | 1.800 | - | - | - |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | - | - | - |
| II - Áreas Externas | | - | - | - |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | - | - | - |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | - | - | - |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | - | - | - |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | - | - | - |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | - | - | - |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | - | - | - |
| III -Esquadrias externas | | 6.323,15 | 3.818,91 | 0,50 |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 1.688,24 | - | - |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 1.124,34 | 920,34 | 0,11 |
| Face interna | 380 | 3.510,57 | 2.898,57 | 0,39 |
| IV -Fachadas envidraçadas | | - | - | - |
| Fachadas envidraçadas | 160 | - | - | - |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhados | | - | - | - |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | - | - | - |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | - | - | - |
| Item 4 do anexo VI-B - IN/05 - 26/05/2017 | | ENCARREGADOS | | 1,00 |
| Campina Grande, 02 de Setembro de 2019. | | Custo total estimado por (m²), por tipo de área, com fornecimento de mão de obra (serventes de limpeza e encarregados) e materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios. | | |
| Ricardo Cabral de Vasconcelos Diretor | | Area total (mensal) | | |
| Mário de Sousa Araujo Neto Prefeito Universitário | | I - Áreas Internas | 199.757,23 | |
| | | II - Áreas Externas | - | |
| | | III -Esquadrias externas | 3.818,91 | |
| | | IV -Fachadas envidraçadas | - | |
| | | V -Áreas Hospitalares e Assemelhados | - | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

| SETOR: | | Centro de Ciências e Tecnologia | CCT |
|----------------|-----|--|---------------------------|
| Demandante: | | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO |
| SETORES | S1 | Engenharia Mecânica - Bloco BJ | Bloco BJ |
| | S2 | Unidade Acad Engde Produção - Bloco BK1 | Bloco BK1 |
| | S3 | Engenharia Mecânica - Bloco BL | Bloco BL |
| | S4 | Almoxarifado - Engenharia Mecânica - Bloco BM | Bloco BM |
| | S5 | Engenharia Mecânica - Bloco BR | Bloco BR |
| | S6 | Ambiente de Professores Mecânica | Bloco BX |
| | S7 | Direção de Centro - Bloco CQ | Bloco CQ |
| | S8 | Ambiente de Professores e Laboratório Química | Bloco CX |
| | S9 | Coordenação de Física | Bloco CY |
| | S10 | Central de Laboratórios de Química - Bloco CW2 | Bloco CW2 |
| | S11 | Laboratório de Tecnologia Industrial - Bloco CV2 | Bloco CV2 |
| | S12 | Laboratório de Física - Bloco CY2 | Bloco CY2 |
| | S13 | Engenharia de Produção | Anexo Bloco CB |
| | S14 | Estatística - Bloco CD2 | Bloco CD2 |
| | S15 | Desenho Industrial | Bloco BO1 |
| | S16 | Engenharia de Petróleo | Bloco CA1 |
| | S17 | | |
| | S18 | | |
| | S19 | | |
| | S20 | | |
| | S21 | | |
| | S22 | | |
| | S23 | | |
| | S24 | | |
| | S25 | | |
| | S26 | | |
| | S27 | | |
| | S28 | | |
| | S29 | | |
| | S30 | | |

Local e Data

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Centro de Ciências e Tecnologia

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

I - Áreas Internas (m²)

| 10.840,99 | | 6.700,92 | | 470,92 | | 3.373,66 | | 295,50 | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|---|-------------------|
| LOCAIS Prestação dos Serviços | | piso acarpetado | | piso frio | | piso frio - banheiro | | laboratórios | | almoxarifados / galpões | | oficinas | | Áreas com espaços Livres - saguão, hall e salão | |
| | | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) | freq.(*) | (m ²) |
| S1 | Engenharia Mecânica - Bloco BJ | | | 1 | 215,74 | 1 | 6,75 | 1 | 67,50 | | | | | | |
| S2 | Unidade Acad Engde Produção - Bloco BK1 | | | 1 | 68,25 | 1 | 3,00 | | | | | | | | |
| S3 | Engenharia Mecânica - Bloco BL | | | 1 | 35,18 | 1 | 6,75 | 1 | 337,50 | | | | | | |
| S4 | Almoxarifado - Engenharia Mecânica - Bloco | | | | | 1 | 3,38 | 1 | 112,50 | 1 | 295,50 | | | | |
| S5 | Engenharia Mecânica - Bloco BR | | | 1 | 728,25 | 1 | 11,25 | | | | | | | | |
| S6 | Ambiente de Professores Mecânica | | | 1 | 374,01 | 1 | 15,00 | 1 | 112,50 | | | | | | |
| S7 | Direção de Centro - Bloco CQ | | | 1 | 485,94 | 1 | 45,00 | 1 | 227,55 | | | | | | |
| S8 | Ambiente de Professores e Laboratório Química | | | 1 | 938,87 | 1 | 90,00 | 1 | 1.350,45 | | | | | | |
| S9 | Coordenação de Física | | | | 1.200,00 | | 54,00 | | | | | | | | |
| S10 | Central de Laboratórios de Química - Bloco CW2 | | | 1 | 175,22 | 1 | 24,59 | 1 | 466,20 | | | | | | |
| S11 | Laboratório de Tecnologia Industrial - Bloco CV2 | | | 1 | 104,10 | 1 | 34,73 | 1 | 323,93 | | | | | | |
| S12 | Laboratório de Física - Bloco CY2 | | | 1 | 750,62 | 1 | 46,80 | 1 | 240,36 | | | | | | |
| S13 | Engenharia de Produção | | | 1 | 219,18 | 1 | 36,00 | 1 | 73,17 | | | | | | |
| S14 | Estatística - Bloco CD2 | | | 1 | 530,12 | 1 | 28,63 | | | | | | | | |
| S15 | Desenho Industrial | | | 1 | 125,45 | 1 | 23,06 | | | | | | | | |
| S16 | Engenharia de Petróleo | | | 1 | 750,00 | 1 | 42,00 | 1 | 62,00 | | | | | | |
| S17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S18 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S20 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S22 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S24 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S26 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S28 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | | | | |
| S29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (m²) | | - | - | 6.700,92 | - | 470,92 | - | 3.373,66 | - | 295,50 | - | - | - | - | - |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia
 ½ = Dia sim, dia não
 ⅓ = Dia sim, 2 dias não
 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

Centro de Ciências e Tecnologia

| II - Areas Externas (m²) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|---|-------|
| LOCAIS Prestação dos Serviços | piso pavimentado adjacentes | | varrições de passeios e arruamentos | | pátios e áreas verdes alta frequência | | pátios e áreas verdes média frequência | | pátios e áreas verdes baixa frequência | | coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | |
| | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) |
| S1 | Engenharia Mecânica - Bloco BJ | | | | | | | | | | | |
| S2 | Unidade Acad Engde Produção - Bloco BK1 | | | | | | | | | | | |
| S3 | Engenharia Mecânica - Bloco BL | | | | | | | | | | | |
| S4 | Almoxarifado - Engenharia Mecânica - | | | | | | | | | | | |
| S5 | Engenharia Mecânica - Bloco BR | | | | | | | | | | | |
| S6 | Ambiente de Professores Mecânica | | | | | | | | | | | |
| S7 | Direção de Centro - Bloco CQ | | | | | | | | | | | |
| S8 | Ambiente de Professores e Laboratório | | | | | | | | | | | |
| S9 | Coordenação de Física | | | | | | | | | | | |
| S10 | Central de Laboratórios de Química - Bloco | | | | | | | | | | | |
| S11 | Laboratório de Tecnologia Industrial - Bloco | | | | | | | | | | | |
| S12 | Laboratório de Física - Bloco CY2 | | | | | | | | | | | |
| S13 | Engenharia de Produção | | | | | | | | | | | |
| S14 | Estatística - Bloco CD2 | | | | | | | | | | | |
| S15 | Desenho Industrial | | | | | | | | | | | |
| S16 | Engenharia de Petróleo | | | | | | | | | | | |
| S17 | | | | | | | | | | | | |
| S18 | | | | | | | | | | | | |
| S19 | | | | | | | | | | | | |
| S20 | | | | | | | | | | | | |
| S21 | | | | | | | | | | | | |
| S22 | | | | | | | | | | | | |
| S23 | | | | | | | | | | | | |
| S24 | | | | | | | | | | | | |
| S25 | | | | | | | | | | | | |
| S26 | | | | | | | | | | | | |
| S27 | | | | | | | | | | | | |
| S28 | | | | | | | | | | | | |
| S29 | | | | | | | | | | | | |
| S30 | | | | | | | | | | | | |
| Total (m²) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia

½ = Dia sim, dia não

⅓ = Dia sim, 2 dias não

0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês

0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês

0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

Centro de Ciências e Tecnologia

| III - Esquadrias Externas (m²) | | | | | | | IV - Fachadas Envidraçadas (m²) | | Áreas Hospitalares | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|----------|--------|----------|--|-----------------|--|----------|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|--|------|
| 6.323,15 | | | | | | | 1.688,24 | | 1.124,34 | | 3.510,57 | | | | | | | |
| LOCAIS Prestação dos Serviços | | | | | | | face externa com exposição à situação de risco | | face externa sem exposição à situação de risco | | face interna | | Fachadas envidraçadas | | Administrativas | | Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, | |
| | | | | | | | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) | freq.(*) | (m²) |
| S1 | Engenharia Mecânica - Bloco BJ | | | 0,047993 | 60,00 | 0,047993 | 60,00 | | | | | | | | | | | |
| S2 | Unidade Acad Engde Produção - Bloco BK1 | | | 0,047993 | 12,00 | 0,047993 | 12,00 | | | | | | | | | | | |
| S3 | Engenharia Mecânica - Bloco BL | | 15,00 | 0,047993 | 60,00 | 0,047993 | 75,00 | | | | | | | | | | | |
| S4 | Almoxarifado - Engenharia Mecânica - Bloco | | | 0,047993 | 60,00 | 0,047993 | 60,00 | | | | | | | | | | | |
| S5 | Engenharia Mecânica - Bloco BR | | 40,00 | 0,047993 | 60,00 | 0,047993 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| S6 | Ambiente de Professores Mecânica | | 30,00 | 0,047993 | 60,00 | 0,047993 | 90,00 | | | | | | | | | | | |
| S7 | Direção de Centro - Bloco CQ | | 67,22 | 0,047993 | 33,89 | 0,047993 | 101,10 | | | | | | | | | | | |
| S8 | Ambiente de Professores e Laboratório | | 437,40 | 0,047993 | 218,70 | 0,047993 | 656,10 | | | | | | | | | | | |
| S9 | Coordenação de Física | | 408,00 | | 204,00 | | 612,00 | | | | | | | | | | | |
| S10 | Central de Laboratórios de Química - Bloco | | 130,25 | 0,047993 | 64,89 | 0,047993 | 195,14 | | | | | | | | | | | |
| S11 | Laboratório de Tecnologia Industrial - Bloco | | 120,94 | 0,047993 | 57,24 | 0,047993 | 178,18 | | | | | | | | | | | |
| S12 | Laboratório de Física - Bloco CY2 | | 289,40 | 0,047993 | 101,66 | 0,047993 | 391,06 | | | | | | | | | | | |
| S13 | Engenharia de Produção | | 32,64 | 0,047993 | 32,64 | 0,047993 | 65,28 | | | | | | | | | | | |
| S14 | Estatística - Bloco CD2 | | 117,39 | 0,047993 | 23,02 | 0,047993 | 140,41 | | | | | | | | | | | |
| S15 | Desenho Industrial | | | 0,047993 | 38,15 | 0,047993 | 387,15 | | | | | | | | | | | |
| S16 | Engenharia de Petróleo | | | 0,047993 | 38,15 | 0,047993 | 387,15 | | | | | | | | | | | |
| S17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (m²) | | | | | | | 1.688,24 | 1.124,34 | 3.510,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

- 1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia
- ½ = Dia sim, dia não
- ⅓ = Dia sim, 2 dias não
- 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
- 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
- 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| Engenharia Mecânica - Bloco BJ | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Bloco BJ | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | ↳ 0,29 | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 215,74 | 4.495,17 | 0,18 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 6,75 | 140,64 | 0,01 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 67,50 | 1.406,45 | 0,08 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Estradrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) **Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:**

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ¼ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

||Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Unidade Acad Engde Produção - Blco0 BK1 | | Bloco BK1 | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | Estimativa Profissionais | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 68,25 | 1.422,07 | 0,06 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 3,00 | 62,50 | 0,00 | |
| Laboratórios | 800 | diária | | | - | - | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| Engenharia Mecânica - Bloco BL | | Bloco BL | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | Estimativa Profissionais | ↳ 0,48 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 35,18 | 732,91 | 0,03 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 6,75 | 140,64 | 0,01 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 337,50 | 7.032,25 | 0,42 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 15,00 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 75,00 | 75,00 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Almoxarifado - Engenharia Mecânica - Bloco BM

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------|
| | | Bloco BM | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | L | 0,28 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 3,38 | 70,32 | 0,00 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 112,50 | 2.344,08 | 0,14 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | 1 | 295,50 | 6.157,12 | 0,12 | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) **Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:**

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| Engenharia Mecânica - Bloco BR | | Bloco BR | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | Estimativa Profissionais | ↳ 0,64 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 728,25 | 15.174,03 | 0,61 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 11,25 | 234,40 | 0,01 | |
| Laboratórios | 800 | diária | | | - | - | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 40,00 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |
| |
| |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Ambiente de Professores Mecanica | | Bloco BX | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | Estimativa Profissionais | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 374,01 | 7.792,98 | 0,31 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 15,00 | 312,54 | 0,02 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 112,50 | 2.344,08 | 0,14 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 30,00 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 60,00 | 60,00 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 90,00 | 90,00 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| Direção de Centro - Bloco CO | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Bloco CQ | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | ↳ 0,76 | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 485,94 | 10.125,19 | 0,40 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 45,00 | 937,63 | 0,06 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 227,55 | 4.741,30 | 0,28 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 67,22 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 101,10 | 101,10 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Ambiente de Professores e Laboratório Quimica | | Bloco CX | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | Estimativa Profissionais | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 938,87 | 19.562,62 | 0,78 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 90,00 | 1.875,26 | 0,11 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 1.350,45 | 28.138,38 | 1,69 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 437,40 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 218,70 | 218,70 | 0,03 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 656,10 | 656,10 | 0,08 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Centro de Ciências e Tecnologia
PREFEITURA UNIVERSITARIA

| Coordenação de Física | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------|
| | | Bloco CY | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | L | 0,00 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | | 1.200,00 | - | - | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | | 54,00 | - | - | |
| Laboratórios | 800 | diária | | | - | - | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 408,00 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 204,00 | - | - | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 612,00 | - | - | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia. |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE QUÍMICA - BLOCO CW2 | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------|
| | | Bloco CW2 | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | L | 0,79 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 175,22 | 3.650,83 | 0,15 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 24,59 | 512,26 | 0,03 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 466,20 | 9.713,88 | 0,58 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III - Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,000000 | 130,25 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 64,89 | 64,89 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 195,14 | 195,14 | 0,02 | |
| IV - Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V - Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos

Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto

Prefeito Universitário

| | | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| Laboratório de Tecnologia Industrial - Bloco CV2 | | | Bloco CV2 | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | Estimativa Profissionais | ↳ 0,56 |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 104,10 | 2.169,05 | 0,09 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 34,73 | 723,54 | 0,04 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 323,93 | 6.749,39 | 0,40 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 120,94 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 57,24 | 57,24 | 0,01 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 178,18 | 178,18 | 0,02 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia. |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Anexo Bloco CB

PREFEITURA UNIVERSITARIA

Laboratório de Física - Bloco CY2

IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO

Bloco CY2

12

Estimativa
Profissionais

| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m²) | | ↳ 1,05 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---|--------|
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | |
| I - Áreas Internas | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 750,62 | 15.640,14 | 0,63 |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 46,80 | 975,13 | 0,06 |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 240,36 | 5.008,21 | 0,30 |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - |
| II - Áreas Externas | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - |
| III -Esquadrias externas | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 289,40 | - | - |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 101,66 | 101,66 | 0,01 |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 391,06 | 391,06 | 0,05 |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|--|
| 1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia. |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Anexo Bloco CB | | | | 12 | |
| Engenharia de Produção | | | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | ↳ 0,32 | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 219,18 | 4.566,90 | 0,18 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 36,00 | 750,10 | 0,04 | |
| Laboratórios | 800 | diária | 1 | 73,17 | 1.524,59 | 0,09 | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 32,64 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 32,64 | 32,64 | - | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 65,28 | 65,28 | - | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| Estadística - Bloco CD2 | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | 12 | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Bloco CD2 | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | ↳ 0,49 | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 530,12 | 11.045,79 | 0,44 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 28,63 | 596,49 | 0,04 | |
| Laboratórios | 800 | diária | | | - | - | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | 0,0000000 | 117,39 | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 23,02 | 23,02 | - | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 140,41 | 140,41 | 0,01 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Bloco BO1 | | | | 12 | |
| Desenho Industrial | | | | | | Estimativa Profissionais | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-05/2017 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | ↳ 0,19 | |
| | | IN - 05/2017 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | | |
| Pisos acarpetados | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 1.200 | diária | 1 | 125,45 | 2.613,80 | 0,10 | |
| Piso frios - banheiros | 800 | diária | 1 | 23,06 | 480,38 | 0,03 | |
| Laboratórios | 800 | diária | | | - | - | |
| Almoxarifados/galpões | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.800 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 1.500 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 9.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 2.700 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 2.700 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 2.700 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III -Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 160 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 38,15 | 38,15 | 0,00 | |
| Face interna | 380 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 387,15 | 387,15 | 0,05 | |
| IV -Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 160 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 450 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 450 | diária | | | - | - | |


(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

| | | IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Engenharia de Petróleo | | Bloco CA1 | | | | 12 | |
| AMBIENTES | Produtividade IN-02/2008 | Frequência Limpeza | | ÁREAS -(m ²) | | Estimativa Profissionais | |
| | | IN - 02/2008 | Adotada pelo CCT (*) | Medidas | Produção mensal estimada p/Frequência | | |
| I - Áreas Internas | | | | | | |  1,60 |
| Pisos acarpetados | 600 | diária | | | - | - | |
| Pisos frios | 600 | diária | 1 | 750,00 | 15.627,22 | 1,25 | |
| Piso frios - banheiros | 600 | diária | 1 | 42,00 | 875,12 | 0,07 | |
| Laboratórios | 330 | diária | 1 | 62,00 | 1.291,85 | 0,19 | |
| Almoxarifados/galpões | 1.350 | diária | | | - | - | |
| Oficinas | 1.200 | diária | | | - | - | |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão | 800 | diária | | | - | - | |
| II - Áreas Externas | | | | | | | |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2.500 | diária | | | - | - | |
| Varrições de passeios e arruamentos | 6.000 | diária | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes alta frequência | 1.200 | 4 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes média frequência | 1.200 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Pátios e áreas verdes baixa frequência | 1.200 | 1 vez ao mês | | | - | - | |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000 | diária | | | - | - | |
| III - Esquadrias externas | | | | | | | |
| Face externa com exposição à situação de risco | 110 | 2 vezes ao mês | | | - | - | |
| Face externa sem exposição à situação de risco | 220 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 38,15 | 38,15 | 0,01 | |
| Face interna | 220 | 2 vezes ao mês | 0,0479932 | 387,15 | 387,15 | 0,08 | |
| IV - Fachadas envidraçadas | | | | | | | |
| Fachadas envidraçadas | 110 | 1 vez semestre | | | - | - | |
| V - Áreas Hospitalares e Assemelhadas | | | | | | | |
| Áreas hospitalares - Administrativas | 330 | diária | | | - | - | |
| Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc. | 330 | diária | | | - | - | |

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

| |
|---------------------------------------|
| 1 = Uma vez ao dia |
| ½ = Dia sim, dia não |
| ⅓ = Dia sim, 2 dias não |
| 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês |
| 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês |
| 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês |

Campina Grande, 02 de Setembro de 2019.

Ricardo Cabral de Vasconcelos
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário