



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AA - 1º Andar - Bairro Universitário, Campina Grande/PB, CEP 58429-900
Telefone: (83) 2101.1557 - E-mail: dcc@ufcg.edu.br - Site: http://pra.ufcg.edu.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021

Processo nº 23096.014666/2020-81

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE**, com sede na Av. Aprígio Veloso, nº 882, Bairro Universitário, na cidade de Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.055.128/0001-76, neste ato representada pelo Reitor, Antonio Fernandes Filho, nomeado pela Decreto Presidencial, de 22 de fevereiro de 2021, publicado no DOU de 23 de fevereiro de 2021, portador da matrícula funcional nº 1514508, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2021, publicada no DOU de 28/10/2021, processo administrativo nº 23096.014666/2020-81, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de fornecimento e instalação de peças não incorporáveis aos imóveis, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 008/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço: C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI Razão social: C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/MF:10.673.625/0001-78 Endereço: Rua das Mangueiras, nº 16, Amazônia Park, CEP: 58.106-542 Cabedelo/PB Contatos: (83) 4141-3320 E-mail: gilson@c2comercio.com Representante: Gilson de Andrade Costa Filho				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
1	Fornecimento e instalação de persianas verticais diversas cores, material lâmina: 9mm, esp.: 1,00, textura lisa, apresentação: recolhível e articulável para ambos os lados, cabeçote em duralumínio, eixo interno em alumínio polido, sistema de engrenagem de redução, movimento giratório de 180 graus, controlado por correte de PVC Nº 10, corrente na base da lâmina em PVC, recolhimento das lâminas através de corda de nylon de 2,5mm de diâmetro, tipo fixação teto em trilho em alumínio anodizado, 40mm. CATSER – 25321.	m²	600	R\$ 10
2	Fornecimento e instalação de forro mineral, micro perfurado, acabamento de superfície em tinta vinílica a base de látex aplicada em fábrica. Fator de propagação de chama/ Resistência ao fogo: Classe A. Fator de propagação de chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL), Classificação astme 1264 tipo III, Forma 2, Padrão C E. Coeficiente Térmico K: 0,053 w/m C, resistência à Deformação HumiGuard Plusresistência superior à deformação em condições de alta umidade, exclusivo acúmulo de água e aplicações em áreas externas. Baixo formaldeído - contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASGRAE Stardard 62, "ventilação aceitável para qualidade do ar interna". Antimofo/Fungo e Bactéria: Bioblock Plus contém um tratamento antimicrobiano que fornece garantia a resistência e contra o crescimento de fungos/mofos e Gram-positivo e Gram negativo, odor/manchas causados por bactérias. Peso 2,93Kg/m², 30 anos de garantia para placas e perfis metálicos. Medindo 1250mm x 625mm, na cor branca, espessura de 15mm e 16mm, com suporte tipo "T" invertido clicado em aço galvanizado com 24mm da base, incluindo a abertura de vão para instalação de luminárias e detectores de fumaça. CATSER – 51462.	m²	750	R\$ 8
3	Fornecimento e instalação de forro mineral, micro perfurado, acabamento de superfície em tinta vinílica a base de látex aplicada em fábrica. Fator de propagação de chama/ Resistência ao fogo: Classe A. Fator de propagação de chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL), Classificação astme 1264 tipo III, Forma 2, Padrão C E. Coeficiente Térmico K: 0,053 w/m C, resistência à Deformação HumiGuard Plusresistência superior à deformação em condições de alta umidade, exclusivo acúmulo de água e aplicações em áreas externas. Baixo formaldeído - contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASGRAE Stardard 62, "ventilação aceitável para qualidade do ar interna". Antimofo/Fungo e Bactéria: Bioblock Plus contém um tratamento antimicrobiano que fornece garantia a resistência e contra o crescimento de fungos/mofos e Gram-positivo e Gram negativo, odor/manchas causados por bactérias. Peso 2,93Kg/m², 30 anos de garantia para placas e perfis metálicos. Medindo 1250mm x 625mm, na cor branca, espessura de 15mm e 16mm, com suporte tipo "T" invertido clicado em aço galvanizado com 24mm da base, incluindo a abertura de vão para instalação de luminárias e detectores de fumaça. CATSER – 51462 Cota reservada para ME/EPP em 25%.	m²	250	R\$ 10
4	Fornecimento e instalação de forro constituído por placas de gesso acartonado, com sustentação por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não, suspenso por tirantes de arame galvanizado recoberto fixado à laje. CATSER – 12700	m²	1125	R\$ 7
5	Fornecimento e instalação de forro constituído por placas de gesso acartonado, com sustentação por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não, suspenso por tirantes de arame galvanizado recoberto fixado à laje. CATSER – 12700. Cota reservada para ME/EPP em 25%.	m²	375	R\$ 7
6	Fornecimento e instalação de divisória do tipo naval, formada por painéis modulados BP PLUS com 1202x2110x35mm contra emplacados com chapas, miolo semioccos com colmeia celular tipo favo de mel, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. ferragens em aço galvanizado simples com montante e rodapés simples com pintura em epóxi poliéster na cor branco neve para 1000 metros quadrados. CATSER – 15814.	m²	750	R\$ 20
7	Fornecimento e instalação de divisória do tipo naval, formada por painéis modulados BP PLUS com 1202x2110x35mm contra emplacados com chapas, miolo semioccos com colmeia celular tipo favo de mel, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. ferragens em aço galvanizado simples com montante e rodapés simples com pintura em epóxi poliéster na cor branco neve para 1000 metros quadrados. CATSER – 15814. Cota reservada para ME/EPP em 25%.	m²	250	R\$ 20
8	Fornecimento, montagem e instalação de porta com divisória semiocca. Devilux 35, Formidur BP-Plus, fabricação Eucatex ou equivalente. Com guarnições e ferragens, apresentando requadro, batente e fechadura com pintura em epóxi poliéster e dobradiça 31/2", com parafusos em metal cromado natural. Cada unidade de porta deverá conter no mínimo 03 dobradiças. Fechadura cilíndrica com trava giratória com chaves e pino de travamento em pintura epóxi poliéster. Medidas 80cmx2,10m. CATSER – 15814	m²	25	R\$ 47
9	Fornecimento, montagem e instalação de kit porta pronta, capa em HDF, em branco, 35mmx80cmx2,10m. Com fechadura e dobradiças. CATSER – 51306	m²	25	R\$ 1.7
10	Fornecimento e instalação de revestimento laminado flutuante colado para piso c/ 7mm de espessura, 25,5cm de largura e 1,35m de comprimento, superfície resistente a queima por ponta de cigarros, de fácil manutenção para limpeza, resistente a manchas de produtos químicos, antifungos e repelentes a agentes causadores de reações alérgicas, produzido com material de alta densidade (partículas de eucalipto), sistema HPP, revestimento overlay, instalação e todos os acessórios tais como: perfis, arremates, manta acústica e rodapé padrão. CATSER – 5312	m²	1000	R\$ 16
12	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura. As divisórias devem receber acabamento liso e	m²	1125	R\$ 10

	preparação para pintura. CATSER – 15814.			
13	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura. As divisórias devem receber acabamento liso e preparação para pintura. CATSER – 15814. Cota reservada para ME/EPP em 25%.	m²	375	R\$ 10
ISOLAMENTO ACÚSTICO				
14	Fornecimento e instalação de revestimento amadeirado para parede na cor escolhida pela contratante para composição e finalização do isolamento acústico. CATSER – 15814	m²	1000	R\$ 72
15	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura. As divisórias devem receber acabamento liso e preparação para pintura. CATSER – 15814.	m²	1000	R\$ 11
16	Fornecimento e instalação de tratamento acústico contendo internamente placas de lã de pet de 50mm de espessura, densidade 12Kg/m³. CATSER – 15814	m²	1000	R\$ 9

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013).

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes.

Campina Grande, 03 de Novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson de Andrade Costa Filho, Usuário Externo**, em 11/11/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO FERNANDES FILHO, REITOR**, em 11/11/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1901412** e o código CRC **6B88772C**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/11/2021 | Edição: 216 | Seção: 3 | Página: 79

Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal de Campina Grande/Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: 0008/2021

PROCESSO: 23096.014666/2020-81

OBJETO: Registro de preços para a eventual prestação de serviço de fornecimento e instalação de peças não incorporáveis aos imóveis, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 008/2021.

CNPJ: 10.673.625/0001-78

VIGÊNCIA: 11/11/2021 a 11/11/2022

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Fornecimento e instalação de persianas verticais diversas cores, material lâmina: 9mm, esp.: 1,00, textura lisa, apresentação: recolhível e articulável para ambos os lados, cabeçote em duralumínio, eixo interno em alumínio polido. CATSER - 25321.	m ²	600	R\$ 103,00
2	Fornecimento e instalação de forro mineral, micro perfurado, acabamento de superfície em tinta vinílica a base de látex aplicada em fábrica. Fator de propagação de chama/ Resistência ao fogo: Classe A. Classificação astme 1264 tipo III, Forma 2, Padrão C E. CATSER - 51462.	m ²	750	R\$ 83,00
3	Fornecimento e instalação de forro mineral, micro perfurado, acabamento de superfície em tinta vinílica a base de látex aplicada em fábrica. Fator de propagação de chama/ Resistência ao fogo: Classe A. Classificação astme 1264 tipo III, Forma 2, Padrão C E. CATSER - 51462	m ²	250	R\$ 100,00
4	Fornecimento e instalação de forro constituído por placas de gesso acartonado, com sustentação por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não, suspenso por tirantes de arame galvanizado recoberto fixado à laje. CATSER - 12700	m ²	1125	R\$ 75,00
5	Fornecimento e instalação de forro constituído por placas de gesso acartonado, com sustentação por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não, suspenso por tirantes de arame galvanizado recoberto fixado à laje. CATSER - 12700.	m ²	375	R\$ 75,00
6	Fornecimento e instalação de divisória do tipo naval, formada por painéis modulados BPPLUS com 1202x2110x35mm contra emplacados com chapas, miolo semioccos com colmeia celular tipo favo de mel, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. CATSER - 15814.	m ²	750	R\$ 202,00
7	Fornecimento e instalação de divisória do tipo naval, formada por painéis modulados BP PLUS com 1202x2110x35mm contra emplacados com chapas, miolo semioccos com colmeia celular tipo favo de mel, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. CATSER - 15814.	m ²	250	R\$ 200,00
8	Fornecimento, montagem e instalação de porta com divisória semioca. Devilux 35, Formidur BP-Plus, fabricação Eucatex ou equivalente. Medidas 80cmx2,10m. CATSER - 15814	m ²	25	R\$ 475,00
9	Fornecimento, montagem e instalação de kit porta pronta, capa em HDF, em branco, 35mmx80cmx2,10m. Com fechadura e dobradiças. CATSER - 51306	m ²	25	R\$ 1.799,00
10	Fornecimento e instalação de revestimento laminado flutuante colado para piso c/ 7mm de espessura, 25,5cm de largura e 1,35m de comprimento. CATSER - 5312	m ²	1000	R\$ 166,00
12	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura. CATSER - 15814.	m ²	1125	R\$ 104,00

13	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura.CATSER - 15814	m ²	375	R\$ 100,00
ISOLAMENTO ACÚSTICO				
14	Fornecimento e instalação de revestimento amadeirado para parede na cor escolhida pela contratante para composição e finalização do isolamento acústico. CATSER -15814	m ²	1000	R\$ 720,00
15	Fornecimento e instalação de divisória de piso a teto com chapas de gesso acartonado (DRYWALL), pré-fabricadas, montadas e completamente acabadas, para uso interno, com duas faces simples, estruturada em perfis com aço zincado, 10cm de espessura.CATSER - 15814.	m ²	1000	R\$ 110,00
16	Fornecimento e instalação de tratamento acústico contendo internamente placas de lã de pet de 50mm de espessura, densidade 12Kg/m ³ . CATSER - 15814	m ²	1000	R\$ 94,00

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.